

**Eurotechnik  
Schweiz**  
GmbH



**VOTRE TRANSPORTEUR  
DE MACHINES, ADAPTÉ À VOS BESOINS**



## **Transporteur de machines (5 essieux) avec partie arrière hydrauliquement mobile**

**La partie arrière peut être mise en position verticale pendant le transport.**

Dimensions du plateau : environ 9'028 x 2'550 mm (position horizontale de la trappe de chargement)

Dimensions du plateau : environ 6'760 x 2'550 mm (position verticale de la trappe de chargement)

La capacité de charge technique est de 28'000 kg.

La charge utile enregistrée dépend toujours du châssis spécifique.

Plateforme en acier très résistante avec une partie arrière hydrauliquement mobile (tôle lisse / matériau S 700).

- Pour obtenir un meilleur angle de montée, la partie arrière de la plateforme est mobile hydrauliquement (haut/bas et position verticale).
- La partie arrière a une longueur d'environ 2'268 mm.
- Le plancher du plateau est constitué d'une tôle lisse de haute résistance.

# ÉQUIPEMENT D




## Équipements supplémentaires

- 2 ou 4 caisses à chaînes entre les essieux, selon le modèle
- Éclairage LED : paroi arrière, arrière et rampe
- Traverse pour attelage Rockinger et boule 3,5 tonnes
- Treuil monté sur la paroi arrière
- Plaques de téflon, 8x montées à l'arrière
- Rungen, 4x montées à l'arrière
- Pelle et balai



## Rampes d'accès hydrauliques

- 3 rampes d'accès extensibles hydrauliquement en tôle lisse de haute résistance (Longueur environ 1'650 mm / galvanisées)
- Les rampes d'accès sont opérables individuellement.



## Sécurisation de la charge

- 30 pièces d'anneaux d'arrimage de 2,5 tonnes avec montage
- 20 pièces d'anneaux d'arrimage encastrés de 5 tonnes avec montage
- Découpe de trous d'arrimage pour chaînes sur le plateau fixe, motif de base

# E B A S E



Barre lumineuse LED sur le toit  
(Muntermann)



Gyrophares sur la paroi arrière, à  
l'arrière, sur la rampe et à l'avant



Armoires pour les outils  
ou vêtements de travail,  
couleur au choix



Peinture du cadre du  
camion /châssis

# OPTIONS



Twistlock pour conteneur à fixer sur la plateforme



Extension manuelle du plateau avec du bois jusqu'à 3 mètres



Support sur paroi arrière pour traverse de sauvetage ou pour montants



Montants sur paroi arrière, 4 pièces



Crochet de remorquage pour camion




Surlargeur avec panneaux éclairés



Câblage / montage de la caméra de recul



Système de démarrage externe 12 / 24 V avec support



Protection anti-encastrement latérale avec éclairage



Paroi arrière en tôle striée (de la même hauteur que le véhicule)



Volet pour un accès optimal au bouchon du réservoir



Attelage de remorque sur la rampe arrière (3,5 tonnes)



Protection contre la corrosion : revêtement par cataphorèse du châssis  
La galvanisation à chaud n'est pas possible (déformation du châssis)

**Eurotechnik  
Schweiz**  
GmbH



# SERVICE

## Notre Service

Eurotechnik Schweiz GmbH est un constructeur leader dans la fabrication de véhicules de remorquage. Nos domaines d'expertise incluent la fabrication, la transformation et la modernisation de véhicules de différentes marques selon les souhaits des clients.

La fabrication a lieu dans l'usine Eurotechnik en Pologne.  
La livraison finale se fait ici, en Suisse.

Nous menons chaque projet conformément aux réglementations en vigueur et fournissons également les documents nécessaires tels que l'enregistrement du véhicule et l'autorisation.


Pour nous, chaque commande, aussi complexe soit-elle, représente une opportunité de trouver des solutions. Nous garantissons une qualité supérieure et une livraison dans les délais. Vous obtiendrez le véhicule conçu spécialement pour vous.

**Du début de la planification à la livraison de votre véhicule, nous vous accompagnons à chaque étape. Même après la réalisation de votre projet, nous restons à votre disposition ! Pour tout service, réparation ou entretien, vous pouvez compter sur notre présence et notre soutien.**



# Eurotechnik Schweiz

GmbH



## **Eurotechnik Schweiz GmbH**

Bahnhofstrasse 35

8864 Reichenburg

Suisse

T +41 55 464 11 05

F +41 55 464 11 09

[info@eurotechnikschiweiz.ch](mailto:info@eurotechnikschiweiz.ch)

[www.eurotechnikschiweiz.ch](http://www.eurotechnikschiweiz.ch)